RAB VINCENTS POLYLINE

GAMINIO SAUGOS DUOMENŲ LAPAS / INFORMACIJA APIE CHEMINĘ MEDŽIAGĄ ARBA GAMINĮ

pagal Europos Parlamento ir Tarybos 05/28/2015 reglamentą (EB) Nr 830/2015 ir 18.12.2006 reglamentą Nr. 1907/2006

Data: *08.06.2016*

KLIJAI FLIZELINO TAPETAMS "FLIZELIN"

Versija № 2.0 Pildymo data:1/8/2019

1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

1.1. Produkto identifikavimas

Flizelin

1.2. Rekomenduojamas arba nepageidaujamas taikymas

Tapetų klijai. Skirti klijuoti flizelino tapetus. Naudoti pagal gamintojo instrukcijas.

1.3. Informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją:

1.3.1	Gamintojas/tiekėjas	RAB Vincents Polyline
1.3.2	Įmonės registro numeris/kodas	40003358071
1.3.3	Pilnas adresas	Cirulu g.29, Carnikavos sav.,Kalngale LV-2163
	Telefonas:	+371-67903272
	Faksas:	+371-67903370
	E-pašto adresas : Atsakingas asmuo/asmenys, teikiantys informaciją.	*polyline@polyline.vincents.l*v
1.4	**Pagalbos telefono numeris:**	Neatidėliotina medicinos pagalba**:** 03 arba 113 Bendrasis pagalbos telefono numeris : 112 Toksikologijos centro telefonai: +371-67042468, +371-67042468 (visą parą)

2. KENKSMINGUMO IDENTIFIKACIJA

2.1. Mišinio klasifikacija
Klasifikacija atitinka EB Reglamentą Nr.1272/2008

Pagal EB direktyvas ir esamus vietinius įstatymus produktas neklasifikuojamas kaip pavojingas

2.2. Ženklinimo elementai

GHS piktogramos	Netaikoma
Signalas:	Netaikoma
Pavojaus frazės:	Netaikoma

Atsargumo frazės: **Profilaktika:**
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje

2.3. Kiti pavojai

3. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

Mišiniai

Cheminė charakteristika: Mišinys

Kenksmingos mišinio medžiagos:

Klasifikacija atitinka EB Reglamentą Nr.1272/2008: Mišinyje nėra medžiagų, kurių koncentracija viršija EB nustatytas ribas

4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Įkvėpus	Užtikrinti gryno oro tiekimą. Jei reikia kreiptis į gydytoją.
Patekus ant odos	Nedelsiant nuplauti odą vandeniu su muilu.
Patekus į akis	Gerai praplauti dideliu kiekiu vandens (ne mažiau 15min.), jei reikia kreiptis į gydytoją.
Prarijus	Praskalauti burną ir gerti daug vandens.Nedelsiant kreiptis į gydytoją.

4.2. Svarbiausi ūmus bei uždelsti simptomai ir poveikiai

Simptomai : Alergiška reakcija .

4.3. Nuoroda į skubios medicininės pagalbos būtinybę ir gydymą

Gydymas : Simptominis gydymas(valymas, organizmo funkcijų priežiūra).

5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

5.1. Rekomenduojamos gaisro gesinimo priemonės Naudoti putų,vandens srovės, CO_2 ugnies gesinimo priemones.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Įpatingai pavojinga gaisro metu: Gaisro metu gali išsiskirti nuodingos

medžiagos, pvz: anglies manoksidas ir pan.

5.3. Ypatingi nurodymai gaisrininkams

Specialios apsaugos priemonės:	Dėvėkite respiratorių, kuris nepriklausomas nuo aplinkos oro sudeties.
Papildoma informacija:	Užterštas vanduo, naudojamas gesinti, surenkamas atskirai.Jis neturi patekti į kanalizaciją.

6. PRIEMONĖS GAMINIUI NUTEKĖJUS

6.1. Individualios atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros:	Vilkėti tinkamą individualią apsauginę aprangą kaip nurodyta 8.3 punkte.
Asmenims, kurie nėra apmokyti avarinių situacijų:	Nesiimti jokių veiksmų, kurie gali sukelti pavojų personalui, neturint tam tinkamo paruošimo.
Gelbėtojams:	Dėvėti apsauginę ekipiruotę. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą
6.2. Aplinkos apsauga:	Saugoti, kad gaminio nepatektų į kanalizaciją, vandens sistemas, dirvožemį
6.3. Surinkimo metodai	Produktui išbirėjus, surinkti sausa, nutekėjus gerai nuplauti šaltu vandeniu, Surinkti šlapią medžiagą nuo grindų, nes ji yra slidi.
6.4. Nuorodos į kitus skyrius	Individualiai apsaugai žr. 8 skyrių. Medžiagos arba pakuotės pašalinimo informaciją žr. 13 skyrių.

7. MEDŽIAGOS / GAMINIO NAUDOJIMO IR LAIKYMO SĄLYGOS

7.1. Saugaus naudojimo atsargumo priemonės	Personalo individualios apsaugos informaciją apie higienos priemones žr. 8 skyriuje.
Saugaus naudojimo patarimai:	Naudoti gerai vėdinamose patalpose. Prieš pertraukas ir pabaigus darbą nusiplauti rankas.
Patarimai dėl saugos priemonių dėl gaisro ir sprogimo:	Gaisro metu ar kaitinant gali išsiskirti nuodingos medžiagos.
7.2. **Laikymas. Saugaus laikymo reikalavimai ir vengtinos sąlygos**	Laikymo temperatūra 5 ° C iki + 35 ° C. Venkite staigios aplinkos klimato kaitos.

7.3. Naudojimo specifika Netaikoma

8. EKSPOZICIJOS KONTROLĖ / PERSONALO SAUGA

8.1. Kontrolės parametrai

Taikomos profesinio pobūdžio ribinės vertės	Mišiniui (medžiagų vandens tirpalui) nenustatyta.

8.2. Poveikio kontrolės priemonės

Atitinkamos techninio valdymo priemonės	Garantuoti gerą vėdinimą ir naudoti asmenines apsaugos priemones. Taip pat žr. 7 skyriuje.
Individualios personalo saugos priemonės: Kvėpavimo takų	Jei yra dulkių naudokite respiratorių su atitinkamais filtrais, FFP2.
Odos Rankų	PVC pirštinės.
Kūno	Apsauginė darbo apranga
Akių/veido	Apsauginiai akiniai
Higienos priemonės	Laikytis geros gamybos higienos ir saugos praktikos reikalavimų. Vengti patekimo ant odos ir į akis. Eksploatacijos metu negalima valgyti, gerti ar rūkyti. Užterštus drabužius prieš pakartotinį naudojimą išskalbti.
Poveikio aplinkai kontrolė	Negalima leisti papulti į požeminio ir paviršinio vandens telkinius. Taip pat žr. 6 ir 12 skyrių

9. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Išvaizda Forma	Dribsniai
Spalva	Gelsva
Kvapas	Specifinis
Kvapo slenkstis	Informacija neprieinama
pH	*10,5 (30 g/H_2O)*
Lydymosi / užšalimo temperatūra	Netaikoma

Virimo taškas / virimo diapazonas	Nenustatyta
Užsidegimo temperatūra	Nenustatyta
Garavimo greitis	Nenustatyta
Užsiliepsnojimo galimybė (kieta medžiaga, dujos)	Neklasifikuota. Medžiaga nedegi pagal gabenimo taisykles.
Viršutinė / apatinė degumo ar sprogumo ribos:	Nenustatyta
Garo slėgis	Nenustatyta
Garų tankis	Netaikoma
Tankis	Nenustatyta
Tirpumas	Tirpsta vandenyje
Suirimo koeficientas: n-oktanolis / vanduo	N. p. d.
Užsidegimo temperatūra	Nenustatyta
Skilimo temperatūra	Nenustatyta
Klampumas	Netaikoma
Sprogimo pavojingumas	Nepavojingas
Oksidacijos savybės	Nenustatyta

9.2. Papildoma informacijos

Maksimalus viršutinis sprogimo slėgis	Netaikoma
Minimali užsidegimo energija:	Netaikoma

10. INFORMACIJA APIE STABILUMĄ IR REAKTYVUMĄ

10.1. Reaktyvumas Esant normalioms sąlygoms, nereaguoja.

10.2. Cheminis stabilumas Esant normalioms aplinkybėms nesuyra

10.3. Pavojingų reakcijų tikimybė

10.4. Vengtinos aplinkybės

10.5. Vengtinos medžiagos

10.6. Pavojingos suirimo medžiagos

11. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA

11.1. Informacija apie toksikologinį poveikį

Ūmus toksiškumas	Nenustatyta
Odos korozija / sudirgimas	Nenustatyta
Rimti akių pažeidimai / akių sudirgimas	Nenustatyta
Kvėpavimo arba odos jautrumas	Nėra kvėpavimo takų arba odos jautrinimo įrodymų.
Kamieninės ląstelės mutacija	Nėra kamieninių ląstelių mutacijos požymių.
Kancerogeninis poveikis:	Nėra jokių kancerogeniškumo įrodymų.
Specifinis toksiškumas konkrečiam organui, vienkartinis poveikis:	Nenustatyta
Specifinis toksiškumas konkrečiam organui, kartotinis poveikis:	Nenustatyta
Aspiracijos pavojus:	Nenustatyta

12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

12.1. Toksiškumas

Vandens aplinkos toksiškumas	Nenustatyta

12.2. Patvarumas ir suirimas

Biologinis suirimas	Nenustatyta

12.3. Bioakumuliacijos potencialas Neturi

12.4. Mobilumas dirvožemyje

Pasiskirstymas tarp aplinkos sektorių	N.p.d.

12.5. PBT ir vPvB įvertinimo rezultatai

Įvertinimas	Mišinys nelaikomas patvariu, bioakumuliaciniu ir toksišku (PBT). Mišinys nelaikomas labai patvariu, labai bioakumuliaciniu ir labai toksišku (vPvB).

12.6. Kitos neigiamos pasekmės ir papildoma informacija

13. INFORMACIJA APIE GALIMUS UTILIZACIJOS BŪDUS

13.1. Atliekų apdorojimo metodai

Gaminys	Sunaikinti pagal valstybinių arba vietos aplinkos apsaugos institucijų nurodymus kaip pavojingas atliekas.
Pakuotė	Tuščios pakuotės pakartotinai nenaudoti. Išmesti kaip specialias atliekas pagal šalies ir vietos teisės aktus.

14. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

14.1.	**UN Nr.**	Neklasifikuojama
14.2.	**Tinkamas siuntimo pavadinimas:**	Neklasifikuojama
14.3.	**Transporto pavojingumo klasė**	Neklasifikuojama
14.4.	**Pakavimo grupė**	Neklasifikuojama
14.5.	**Pavojus aplinkai**	Nesitikima
14.6.	**Ypatingos atsargumo priemonės naudotojams**	Nėra būtina
14.7.	**Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL IBC kodeksą**	Netaikomas
14.7.	**Kita informacija**	Pagal tarptautines transportavimo taisykles (ADR - kelių transporto, IMDG - Jūrų transporto ir IATA - oro transporto) nėra laikomas pavojingu

15. TEISINĖ INFORMACIJA

15.1. Saugos, sveikatos ir aplinkos taisyklės (norminiai aktai), susiję su medžiaga arba mišiniu	. Saugos duomenų lapas parengtas pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 830/2015 Ženklinimas ir klasifikavimas parengti pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr 1272/2008 (2008m. gruodžio16) dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo,

	taip pat pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr 1907/2006 (REACH). Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) gegužės 22) dėl biocidinio produkto pateikimą į rinką ir naudojimą ir pagal 2013 rugpjūčio 27 Ministrų kabineto nuostatus Nr.628 "Reikalavimai dėl biocidų tvarkymo" Latvijoje pavojingos atliekos tvarkomos pagal 2010 m. spalio 28 d. įstatymą „Atliekų tvarkymo įstatymas" ir 2010 m. gruodžio 1 tvarkymo įstatymo pakeitimai", Ministrų kabineto taisykles Nr. 484 (2011-06-21) „Pavojingų atliekų apskaitos, identifikacijos, saugojimo, pakavimo, ženklininko ir gabenimo apskaitos tvarka" ir 2015 metų gruodžio 22d., Ministrų kabineto nuostatus Nr.795 "Cheminių medžiagų ir mišinių apskaitos ir duomenų bazės " ir Ministrų kabineto taisykles Nr. 302 (2011-04-19) „Atliekų klasifikatoriaus ir savybių, dėl kurių atliekos yra pavojingos, taisyklės". Gabenimo informacija parengta pagal JTO Europos sutartį dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (taikoma nuo 2011 m. sausio 1 d.), Tarptautinio vežimo geležinkeliais sutarties B priedo 1 priedą (galioja nuo 2011-01-01). Apibendrinant informaciją atsižvelgta į Latvijos Respublikos Ministrų kabineto taisykles Nr. 325 (2007-05-15) „Darbo saugos reikalavimai, darbo vietose naudojant chemines medžiagas", reglamentą (EB) Nr. 2009/161, remiantis kuriuo sudaromas trečiasis orientacinių profesinio poveikio ribinių verčių sąrašas ir iš dalies keičiama Komisijos direktyva 2000/39/EB, 1998 m. balandžio 7 d. Tarybos direktyvą 98/24/EB dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais darbe, reglamentą (EB) Nr. 2037/2000 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų, reglamentą (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų
15.2. **Cheminio saugumo įvertinimas**	Saugos įvertinimas taikomas, jei prieinamas.

16. KITA INFORMACIJA

16.1. Kitur nepatikslintas medžiagos pavojingumas.

Perspėjimo frazių atšifravimas (žr. 2 ir 3 skyrius)

Pavojingumo frazių atšifravimas **(žr. 2 ir 3 skyrius)**

Sutrumpinimai: 67/548/EEB = pavojingų medžiagų direktyva. 1999/45/EB = pavojingų preparatų direktyva.
EK reglamentas Nr. 1272/2008 = reglamentas *dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ¸ženklinimo ir pakavimo*.
IATA – tarptautinė oro transporto asociacija. IMDG = Tarptautinis pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksas. RID = sutartis dėl pavojingų cheminių krovinių gabenimo geležinkeliu. ADR = Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais. TWA = laiko svertinis vidurkis. STEL= trumpalaikio poveikio ribinė vertė.
AER+ poveikio darbe ribinė vertė, 8 val.; LC50 – vidutinė mirtina koncentracija; LD 50 – *vidutinė mirtina dozė; N.p.d. – nėra prieinamų duomenų;* EC 50 – efektyvi koncentracija; *N.E – nėra sukurta; vPvB – labai patvarios, labai bioakumuliacinės cheminės medžiagos; PBT – patvarios, bioakumuliacinės, toksinės cheminės medžiagos.*

Šiame saugos lape pateikta informacija apibendrina visą mūsų turimą informaciją jos spausdinimo dieną.
Suteikta informacija skirta tik saugiai veiklai, naudojimui, perdirbimui, laikymui, gabenimui, sunaikinimui užtikrinti, ji nėra kokybės garantija arba kokybės sertifikatas, nes pirmiau nurodyti veiksmai su gaminių nuo mūsų nepriklauso.
Informacija yra susijusi tik su nurodytu gaminiu ir jokiu būdu ji netaikoma gaminiui, naudojamam kartu su kita medžiaga.